



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไข ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เพื่อแก้ไขข้อโครงการให้มีความสอดคล้องกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด และเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยเป็นไปตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป และข้อ ๒๑ ความว่าการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ได้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
(๑) เหตุผลและความจำเป็น	๑
(๒) ส่วนที่ ๑ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ. ๐๒)	๒
(๓) ภาคผนวก	

หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๙ โดยผ่านกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ได้รับบันทึกข้อความจากกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ได้ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามบันทึกข้อความที่ มค ๘๓๐๐๑.๐๓/ - ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยขอแก้ไขปี แก้ไขชื่อโครงการรายละเอียดโครงการ ที่จะดำเนินการโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๙ โครงการ

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ ได้กำหนดไว้ว่าเพื่อประโยชน์ของประชาชน การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย

ส่วนที่ ๑

บัญชีแก้ไขโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๙

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่ขอแก้ไข

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน)
- ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ (ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค)
- ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ ๙ (โครงสร้างพื้นฐานมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม)
- ง. ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ ๒ (ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ (การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น)
- ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๖.๑ กลยุทธ์มุ่งปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนในชุมชนให้ครบและสะดวก สัญจรได้ตลอดทั้งปี ทุกเส้นทาง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(งานก่อสร้าง)

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขยายไหล่ ทางคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองคู หมู่ ๔ (จากเขต เทศบาลตำบลวาปี ปทุมถึงคลองส่งน้ำ)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและมี ความปลอดภัย มากขึ้น	ขนาดกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหล่ ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ บาท	ประชาชนมี เส้นทางคมนาคม ที่สะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคมที่ สะดวกมากขึ้น และปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจงโครงการพัฒนาที่ขอแก้ไข

เนื่องจาก กองช่าง ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขและซื้อโครงการ ที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ และเพื่อนำสู่การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณตามปีที่กำหนด

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขยาย ไหล่ทาง คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน หนองคู หมู่ ๔ (จากเขต เทศบาลตำบล วาปีปทุมไป คลองส่งน้ำ)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้างข้างละ ๑.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐ บาท	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคมที่ สะดวกมากขึ้น และปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง

เห็นชอบ



(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรานุญญากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ ๔ (จากบริเวณบ้านนางสมร ถึงบ้านนายเกษม)	-เพื่อความสะดวกในการคมนาคมของประชาชนและมีความปลอดภัยมากขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ตามแบบอบต.หนองแสง กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐ บาท	-	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้นและปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจงโครงการพัฒนาที่ขอแก้ไข

เนื่องจาก กองช่าง ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขชื่อโครงการและปริมาณงาน ที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ และเพื่อนำสู่การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณตามปีที่กำหนด

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน หนองคู หมู่ ๔ (จากบริเวณ บ้านนางสมร ไปบ้านนาย เกษม)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐ บาท	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การ คมนาคมที่ สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เห็นชอบ



(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรานุญญากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงถนนดิน เสริมผิวจราจรหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้าน ดอนบม หมู่ ๕ (จากบ้าน ดอนบมถึงถนนลาดยาง เส้นทางวาปีปทุมไป ร้อยเอ็ด)	-เพื่อความสะอาด ในการคมนาคม ของประชาชนและ มีความปลอดภัย มากขึ้น	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๗๐.๐๐ ม. ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ช่วงที่ ๒ ถนนกว้าง ๒ ม. ยาว ๑,๗๖๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ลบ.ม. ตาม แบบ อบต.หนองแสง กำหนด	-	-	๕๒๒,๐๐๐ บาท	-	-	ประชาชน มีเส้นทาง คมนาคม ที่สะดวก และ ปลอดภัย มากขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจงโครงการพัฒนาที่ขอแก้ไข

เนื่องจาก กองช่าง ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปีและชื่อโครงการ ที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ และเพื่อนำสู่การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณตามปีที่กำหนด

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการ ปรับปรุงถนน ดินเสริมผิว จราจรหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย เรียบ บ้าน ดอนบม หมู่ ๕ (จากบ้าน ดอนบมไป ถนนลาดยาง เส้นทางวาปี ปทุมไปร้อยเอ็ด)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๗๐.๐๐ ม. ลงหิน คลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ช่วงที่ ๒ ถนนกว้าง ๒ ม. ยาว ๑,๗๖๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๖๒๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนอง แสง กำหนด	-	-	-	๕๒๒,๐๐๐ บาท	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การ คมนาคมที่ สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เห็นชอบ

(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน หนองโน หมู่ ๘ (เส้นทางจาก บริเวณที่นานาง อารีรัตน์ ไป สะพานบ้าน จอกขวาง)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมลง ลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนดพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๔๘๘,๐๐๐ บาท	-	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจงโครงการพัฒนาที่ขอแก้ไข

เนื่องจาก กองช่าง ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปี ที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่
จะได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ และเพื่อนำสู่การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณตามปีที่กำหนด

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน หนองโน หมู่ ๘ (เส้นทางจาก บริเวณที่นาง อารีรัตน์ ไป สะพานบ้าน จอกขวาง)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมลง ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนดพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๘๘,๐๐๐ บาท	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การ คมนาคมที่ สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เห็นชอบ



(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการเสริม ผิวทางถนน จราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านสองห้องใต้ หมู่ ๙ (จากบ้าน นายชัยรัตน์ ไป นายวันดี)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐ บาท	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจงโครงการพัฒนาที่ขอแก้ไข

เนื่องจาก กองช่าง ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปี ที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่
จะได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ และเพื่อนำสู่การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณตามปีที่กำหนด

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการเสริม ผิวทางถนน จราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้านสองห้องใต้ หมู่ ๙ (จากบ้าน นายชัยรัตน์ ไป นายวันดี)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐ บาท	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เห็นชอบ



(นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการ ก่อสร้างถนนดิน ลงหินลูกรัง บ้านโนนท่อน หมู่ ๑๑ (จาก บริเวณด้านข้าง โรงเรียนไปดอน ปู่ตา)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. ลงหิน ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด หรือมี ปริมาณหินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนอง แสง กำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	-	-	๙๘,๕๐๐ บาท	-	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจงโครงการพัฒนาที่ขอแก้ไข

เนื่องจาก กองช่าง ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปี ที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่
จะได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ และเพื่อนำสู่การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณตามปีที่กำหนด

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการ ก่อสร้างถนนดิน ลงหินลูกรัง บ้านโนนท่อน หมู่ ๑๑ (จาก บริเวณด้านข้าง โรงเรียนไปดอน ปู่ตา)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. ลงหิน ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด หรือมี ปริมาณหินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนอง แสง กำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ โครงการ	-	-	-	๙๘,๕๐๐ บาท	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เห็นชอบ



(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรานุญกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านบม ทุ่ง หมู่ ๑๓ (เส้นทางจาก สามแยกเชื่อม ถนนหน้าบ้าน นางสำราญ จัน ธานี ถึงบ้าน นายบุद्धิ์ บุษ โต)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ตร.ม. พร้อมลง ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐ บาท	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การ คมนาคมที่ สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง


เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจงโครงการพัฒนาที่ขอแก้ไข

เนื่องจาก กองช่าง ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขชื่อโครงการ ที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ และเพื่อนำสู่การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณตามปีที่กำหนด

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗/	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านบม ทุ่ง หมู่ ๑๓ (เส้นทางจาก บ้านนายทวี ปะมะพุดโต ไป ทางบ้าน นาง สำราญ จัน ทานี)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ตร.ม. พร้อมลง ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐ บาท	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เห็นชอบ



(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านปลา บู่ หมู่ ๑๔ (เส้นทางจาก บริเวณบ้านนาย สังัด ขอดี ไป บ้านนางทองดำ เมัยจันทิก)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ตร.ม. ลงหิน ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐ บาท	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจงโครงการพัฒนาที่ขอแก้ไข

เนื่องจาก กองช่าง ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขชื่อโครงการและปริมาณงาน ที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ และเพื่อนำสู่การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณตามปีที่กำหนด

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านปลา ปู่ หมู่ ๑๔ (เส้นทางจาก บริเวณบ้านนาง สงัด ขอดี ไป บ้านนางทองดำ เพี้ยจันทัก)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ตร.ม. ลงหิน ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐ บาท	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เห็นชอบ



(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการ ก่อสร้างถนนดิน ลงหินลูกรัง บ้านโสกยาง หมู่ ๑๕ (เส้นทาง จากบ้านนางวัน เพ็ญ อิมหิรัญ ถึง เส้นทางลาด ยางวาปีปทุม - นาตุน)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ ม. สูงเฉลี่ยจากระดับดิน เดิม ๑.๐๐ ม. ลงหิน ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณหิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด	-	-	-	-	๔๘๙,๐๐๐ บาท	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง


เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจงโครงการพัฒนาที่ขอแก้ไข

เนื่องจาก กองช่าง ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปี ที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่
จะได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ และเพื่อนำสู่การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณตามปีที่กำหนด

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการ ก่อสร้างถนนดิน ลงหินลูกรัง บ้านโสกยาง หมู่ ๑๕ (เส้นทาง จากบ้านนางวัน เพ็ญ อิมหิรัญ ถึง เส้นทางลาด ยางวาปีปทุม - นาคูน)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ ม. สูงเฉลี่ยจากระดับดิน เดิม ๑.๐๐ ม. ลงหิน ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาณหิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด	-	-	-	๔๘๙,๐๐๐ บาท	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เห็นชอบ



(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการ ก่อสร้างถนน ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน กระยอม หมู่ ๑๗ (เส้นข้างวัด กระยอม)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลง ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๐-๐.๒๕ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๒๗๐,๐๐๐ บาท	-	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคมที่ สะดวกมากขึ้น และปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจงโครงการพัฒนาที่ขอแก้ไข

เนื่องจาก กองช่าง ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปีและปริมาณงาน ที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ และเพื่อนำสู่การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณตามปีที่กำหนด

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการ ก่อสร้างถนน ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน กระยอม หมู่ ๑๗ (เส้นข้างวัด กระยอม)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ ๐.๑๐- ๐.๒๕ ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๒๗๐,๐๐๐ บาท	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคมที่ สะดวกมากขึ้น และปลอดภัย ในการเดินทาง	กองช่าง

เห็นชอบ



(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน หนองขาม หมู่ ๑๙ (เส้นทาง รอบวัดบ้าน หนองขาม)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ตอนที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตอนที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๔๗๒.๕๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๔๑๓,๐๐๐ บาท	-	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจงโครงการพัฒนาที่ขอแก้ไข

เนื่องจาก กองช่าง ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปี ที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่
จะได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ และเพื่อนำสู่การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณตามปีที่กำหนด

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน หนองขาม หมู่ ๑๙ (เส้นทาง รอบวัดบ้าน หนองขาม)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ตอนที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๔๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตอนที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๔๗๒.๕๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกกรง ไหลทางกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๑๓,๐๐๐ บาท	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เห็นชอบ



(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการ ปรับปรุงถนน ดินเสริมผิว จราจรหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย เรียบ บ้านโพธิ์ หมู่ ๒๐ (เส้นทางข้างป่า ส่วนรวม ด้าน ทิศเหนือ)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. มีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๕๐๕,๐๐๐ บาท	-	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง


เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจงโครงการพัฒนาที่ขอแก้ไข

เนื่องจาก กองช่าง ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปี ที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่
จะได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ และเพื่อนำสู่การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณตามปีที่กำหนด

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการ ปรับปรุงถนน ดินเสริมผิว จราจรหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย เรียบ บ้านโพธิ์ หมู่ ๒๐ (เส้นทางข้าง โคกป่าส่วนรวม ด้านทิศเหนือ)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. มีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๕๐๕,๐๐๐ บาท	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การ คมนาคมที่ สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เห็นชอบ



(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรานุญกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านสอง ห้องเหนือ หมู่ ๒๑ (เส้นทางไป ตำบลประชา พัฒนา)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๖๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๗๘ ม. พร้อมลงหิน ลูกรังไหล่ทางกว้าง เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ตาม แบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๕๓๕,๐๐๐ บาท	-	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การ คมนาคมที่ สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง


เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจงโครงการพัฒนาที่ขอแก้ไข

เนื่องจาก กองช่าง ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปี ที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่
จะได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ และเพื่อนำสู่การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณตามปีที่กำหนด

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านสอง ห้องเหนือ หมู่ ๒๑ (เส้นทางไป ตำบลประชา พัฒนา)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๖๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๗๘ ม. พร้อมลงทุน ลูกรังไหล่ทางกว้าง เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ตาม แบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๕๓๕,๐๐๐ บาท	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เห็นชอบ



(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการ ก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ บ้าน สองห้องกลาง หมู่ ๒๒ (จาก หน้าบ้านนาย สมนึก ปะกัระ คา ถึงหน้าบ้าน นายไพรัตน์ สุน ทะวงศ์)	-เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ แก้ไขปัญหาน้ำ เสีย	ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ตาม แบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐ บาท	ระยะทาง ขนาดทาง ระบายน้ำที่ ทำการ ก่อสร้าง	สามารถ ป้องกันและ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง ถนนและ หมู่บ้านได้	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจงโครงการพัฒนาที่ขอแก้ไข

เนื่องจาก กองช่าง ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขและชื่อโครงการ ที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแก้ไขปัญห
ให้กับประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ และเพื่อนำสู่การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณตามปีที่กำหนด

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔/	โครงการ ก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ บ้าน สองห้องกลาง หมู่ ๒๒ (จาก หน้าบ้านนาง สมาน สอน วงศ์ ไปหน้า บ้านนายไพรัตน์ สุนทะวงศ์)	-เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขังและ แก้ไขปัญหาน้ำ เสีย	ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ตาม แบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐ บาท	-	ระยะทาง ขนาดทาง ระบายน้ำที่ ทำการ ก่อสร้าง	สามารถ ป้องกันและ แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง ถนนและ หมู่บ้านได้	กองช่าง

เห็นชอบ

(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านไชย ทอง หมู่ ๒๓ (เส้นทางสี่แยก โรงสีชุมชนไป น่านางสำออง สี เทา)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี ปริมาณพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร. ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๕๕๐,๐๐๐ บาท	-	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจงโครงการพัฒนาที่ขอแก้ไข

เนื่องจาก กองช่าง ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปี ที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่
จะได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ และเพื่อนำสู่การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณตามปีที่กำหนด

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านไชย ทอง หมู่ ๒๓ (เส้นทางสี่แยก โรงสีชุมชนไป นางางสำออง สี เทา)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี ปริมาณพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร. ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐ บาท	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เห็นชอบ



(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน ดอนบมพัฒนา หมู่ ๒๔ (จาก บ้านดอนบม พัฒนาไป บ้านเมืองใหม่ หมู่ ๒๕)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๑๕ ตร.ม. ลงไหล่ ทางลูกรังไหล่ทางกว้าง เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ตาม แบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๔๘๘,๐๐๐ บาท	-	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง


เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจงโครงการพัฒนาที่ขอแก้ไข

เนื่องจาก กองช่าง ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปี ที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่
จะได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ และเพื่อนำสู่การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณตามปีที่กำหนด

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน ดอนบมพัฒนา หมู่ ๒๔ (จาก บ้านดอนบม พัฒนาไป บ้านเมืองใหม่ หมู่ ๒๕)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๑๕ ตร.ม. ลงไหล่ ทางลูกรังไหล่ทางกว้าง เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ตาม แบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๔๘๘,๐๐๐ บาท	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เห็นชอบ



(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรานุญกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเมือง ใหม่ หมู่ ๒๕ (เส้นทางจาก บ้านคุณครู ประยูร ชูรีรัมย์ ไปด้านทิศเหนือ ทางไป ต.หนอง ทุ่ม)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. พร้อม ลงหินลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.หนอง แสงกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๑,๒๐๖,๐๐๐ บาท	-	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจงโครงการพัฒนาที่ขอแก้ไข

เนื่องจาก กองช่าง ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปี ที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่
จะได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ และเพื่อนำสู่การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณตามปีที่กำหนด

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเมือง ใหม่ หมู่ ๒๕ (เส้นทางจาก บ้านคุณครู ประยูร ชูรีรัมย์ ไปด้านทิศเหนือ ทางไป ต.หนอง ทุ่ม)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. พร้อม ลงหินลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ตามแบบ อบต.หนอง แสงกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๑,๒๐๖,๐๐๐ บาท	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เห็นชอบ

(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรานุกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการ ปรับปรุงถนน ดินเสริมผิว จราจรหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย เรียบ บ้านดิน คำ หมู่ ๒๗ (รอบคูหนอง เต็น)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๔๕๐ ม. ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนอง แสงกำหนด พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	-	๘๒๕,๐๐๐ บาท	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจงโครงการพัฒนาที่ขอแก้ไข

เนื่องจาก กองช่าง ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปีและปริมาณงาน ที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ และเพื่อนำสู่การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณตามปีที่กำหนด

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการ ปรับปรุงถนน ดินเสริมผิว จราจรหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย เรียบ บ้านเดิน คำ หมู่ ๒๗ (รอบคูหนอง เดิน)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒,๔๕๐ ม. ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ลบ. ม. ตามแบบ อบต. หนองแสงกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๘๒๕,๐๐๐ บาท	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เห็นชอบ


 (นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการ ปรับปรุงถนน ดินเสริมผิว จราจรหินคลุก บ้านเดินคำ หมู่ ๒๗ (จากบ้าน นายสถิต บัว รัตน์ ถึงบ้าน นายระพีณ ทั้งโฮ)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. ลงหิน คลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	๗๔,๐๐๐ บาท	-	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น/คำชี้แจงโครงการพัฒนาที่ขอแก้ไข

เนื่องจาก กองช่าง ได้ตรวจสอบข้อมูลโครงการดังกล่าว มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขปีและปริมาณงาน ที่ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ และเพื่อนำสู่การวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณตามปีที่กำหนด

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและแหล่งที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการ ปรับปรุงถนน ดินเสริมผิว จราจรหินคลุก บ้านเดินคำ หมู่ ๒๗ (จากบ้าน นายสถิต บัว รัตน์ ถึงบ้าน นายระพีณ ทั้งโฮ)	-เพื่อความ สะดวกในการ คมนาคมของ ประชาชนและ มีความ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. ลงหิน คลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๘๗.๕๐ ลบ.ม. ตาม แบบ อบต.หนองแสง กำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	๗๔,๐๐๐ บาท	-	ประชาชนมี เส้นทาง คมนาคมที่ สะดวกและ ปลอดภัยมาก ขึ้น	ประชาชนมี การคมนาคม ที่สะดวกมาก ขึ้นและ ปลอดภัยใน การเดินทาง	กองช่าง

เห็นชอบ



(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง