

ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ.2566



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ และนายอำเภอวาปีปทุม ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม ที่ มค. ๐๐๒๓.๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมัน
พ.ศ.๒๕๖๖

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุผล

น้ำมันและไขมัน (fat, oil and grease :FOG) เป็นกลุ่มของสารอินทรีย์ที่ละลายหรือแขวนลอยในน้ำ โดย Fat และ Oils เป็นส่วนประกอบ Esters ของ Alcohol (Glycerol) กับกรดไขมัน (Fatty acids) สารประกอบ Glycerides เรียกว่า Oil และประเภทที่เป็นของแข็ง เรียกว่า Fats โดยทั้งสองส่วนนี้มีคุณสมบัติความถ่วงจำเพาะต่ำกว่าน้ำจึงทำให้ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ น้ำเสียที่มีการปนเปื้อนจากไขมันปริมาณสูงที่เข้าสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง จะทำให้เกิดการอุดตันช่องทางไหลของน้ำ เกิดการอุดตันในระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย รวมไปถึงน้ำมันและไขมันที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำผิวดินโดยตรง ทำให้เกิดการขวางกั้นการแลกเปลี่ยนออกซิเจนจากอากาศสู่แหล่งน้ำนั้น พบว่าน้ำมันและไขมันที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมนั้นมาจากแหล่งกำเนิดสำคัญ เช่น บ้านเรือน สถานประกอบการร้านอาหาร รวมไปถึงสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำตามมาได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมัน
พ.ศ.๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมัน อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา มาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง และ นายอำเภอวาปีปทุม จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. ..."

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เมื่อพ้น ๖๐ วัน นับจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สถานประกอบกิจการ สำนักงาน หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า ระบบ หรืออุปกรณ์ หรือวิธีการอื่นใดที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำ

“ไขมัน” หมายความว่า น้ำมัน ไขมันจากพืชหรือสัตว์ ปิโตรเลียม หรือสิ่งอื่นใดที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำและปนเปื้อนในน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ

“กากไขมัน” หมายความว่า ไขมันที่ถูกแยกออกจากน้ำและถูกนำออกมาจากบ่อดักไขมัน

“อัตราการไหล” หมายความว่า ปริมาณน้ำเสียที่ไหลเข้าบ่อดักไขมันต่อหน่วยเวลา มีหน่วยเป็น ปริมาตรต่อเวลา

“ระยะเวลาเก็บกัก” หมายความว่า ระยะเวลาที่น้ำเสียถูกกักไว้ในบ่อดักไขมัน เพื่อให้เกิดการแยกตัวของไขมัน มีหน่วยเป็นนาที

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง ห้วย บึง แม่น้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะอื่น แหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“ผู้ดำเนินการ” หมายความว่า เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของกิจการนั้น

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“เจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๒

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๔ ให้ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง คำแนะนำ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้ง หรือไหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจผ่อนผันการบังคับให้ข้อบัญญัตินี้ในเขตพื้นที่ใดก็ได้ โดยให้พิจารณาถึงคุณลักษณะ สภาพการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน เช่น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชนบท หรือ ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นั้น

ข้อ ๖ ให้ผู้ดำเนินการเป็นผู้รับผิดชอบในการ เก็บ ขน กากไขมันไปกำจัด และบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้ถูกต้องตามหลักสุขภิบาล

ข้อ ๗ ผู้ดำเนินการใดมีระบบ หรือวิธีการอื่นใด ในการบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๘ ก่อนที่ข้อบัญญัตินี้จะมีผลบังคับใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องประกาศประชาสัมพันธ์ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง และต้องประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หมวด ๒

บ่อดักไขมัน

ส่วนที่ ๑

คุณลักษณะบ่อดักไขมัน

ข้อ ๙ บ่อดักไขมันต้องมีหลักเกณฑ์ด้านคุณลักษณะ ดังนี้

(๑) ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน ไม้รวู้ซิม เช่น คอนกรีต พลาสติก โฟเบอร์กลาส สแตนเลส

(๒) มีฝาปิดมิดชิด สามารถเปิด ปิด เพื่อให้ทำความสะอาด บำรุงรักษา และตรวจสอบการทำงานของบ่อดักไขมันได้ง่าย

(๓) มีขนาดเหมาะสมตามประเภท และปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการประกอบกิจการหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

(๔) ท่อน้ำออกจากบ่อดักไขมันต้องอยู่ในระดับเท่ากับหรือต่ำกว่าท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน อาจมีผนังกันหรือบ่อยาวที่เหมาะสม

(๕) ติดตั้งตะแกรง หรือวิธีการอื่นใดสำหรับแยกมูลฝอย เศษอาหาร หรือสิ่งอื่นใดออกจากน้ำเสียก่อนปล่อยเข้าสู่บ่อดักไขมัน

(๖) มีระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียในบ่อดักไขมันต้องไม่น้อยกว่าสามสิบนาที ที่อัตราการไหลสูงสุดเว้นแต่กิจกรรมที่มีการใช้สารซักล้าง (Detergent) ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ ต้องมีระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียไม่น้อยกว่าเก้าสิบนาที ที่อัตราการไหลสูงสุด

ส่วนที่ ๒ การติดตั้งและการบำรุงรักษาบ่อดักไขมัน

ข้อ ๑๐ ผู้ดำเนินการต้องมีการติดตั้งและบำรุงรักษาบ่อดักไขมัน ดังนี้

- (๑) ติดตั้งภายในอาคาร ภายนอกอาคาร หรือติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคารร่วมกันก็ได้
- (๒) ไม่ติดตั้งใกล้แหล่งกำเนิดน้ำเสีย ไม่มีน้ำท่วมขัง สามารถทำความสะอาด กำจัดกากไขมันและบำรุงรักษาได้ง่าย รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ตนเองและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง

ข้อ ๑๑ ผู้ดำเนินการต้องบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ดังนี้


- (๑) ไม่ทิ้งมูลฝอย เศษอาหาร หรือสิ่งอื่นใดลงสู่บ่อดักไขมัน
 - (๒) ไม่ทิ้งสารเคมีที่ทำให้ไขมันอยู่ในสภาพละลายน้ำลงสู่บ่อดักไขมัน
 - (๓) ไม่ทิ้งน้ำมันที่ใช้แล้วลงสู่บ่อดักไขมัน
 - (๔) ไม่ทิ้งน้ำเสียที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าหกสิบองศาเซลเซียส ลงบ่อดักไขมันโดยตรงจนกว่าจะผ่านกระบวนการลดอุณหภูมิของน้ำเสีย
 - (๕) ไม่ทิ้งน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนออกจาระ ปัสสาวะ น้ำจากห้องอาบน้ำ น้ำฝนจากท่อระบายน้ำฝน ลงสู่บ่อดักไขมัน
 - (๖) นำมูลฝอยออกจากตะแกรงสำหรับแยกมูลฝอยไปกำจัดอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ หรือเพิ่มความถี่ในกรณีที่มีปริมาณน้ำเสียมาก
 - (๗) นำกากไขมันที่สะสมในบ่อดักไขมันไปกำจัดอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ หรือเพิ่มความถี่ในกรณีที่มีปริมาณกากไขมันสะสมมาก
 - (๘) มูลฝอย ตะกอน และกากไขมันที่ทำการแยกจากบ่อดักไขมัน ต้องมีการจัดการโดยวิธีที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
- ในกรณีที่มีตะกอนและกากไขมันปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตราย จะต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

หมวด ๓ บทกำหนดโทษ

ข้อ ๑๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง

ที่ ก.บ.๖๖



(ลงชื่อ) นายสมชาย ใจดี
(ตำแหน่ง) นายอำเภอเมือง
นายอำเภอเมือง

ที่

(ลงชื่อ) นายสมชาย ใจดี
นายอำเภอเมือง