

ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
เรื่อง
การติดตั้งป่าอดักไขมัน พ.ศ.2566



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ตำบลหนองแสง อ.เมืองปีปุ่ม
จังหวัดมหาสารคาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง การติดตั้งป่าอดักรักษ์ใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่องการติดตั้งป่าอดักรักษ์ใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ และนายอำเภอว้าปีปุ่น ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอว้าปีปุ่น ที่ มค. ๐๐๒๓.๑๙/๒๘๘๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนองแสง เรื่อง การติดตั้งป่าอดักรักษ์ใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมเกียรติ ภัทรบุญญากร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ว่าด้วยการติดตั้งบ่อถังไขมัน

พ.ศ.๒๕๖๖

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อถังไขมัน พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุผล

น้ำมันและไขมัน (fat, oil and grease :FOG) เป็นกลุ่มของสารอินทรีย์ที่ละลายหรือแขวนลอยในน้ำ โดย Fat และ Oils เป็นส่วนประกอบ Esters ของ Alcohol (Glycerol) กับกรดไขมัน (Fatty acids) สารประกอบ Glycerides เรียกว่า Oil และประเภทที่เป็นของแข็ง เรียกว่า Fats โดยทั้งสองส่วนนี้มีคุณสมบัติความถ่วงจำเพาะ ต่ำกว่าน้ำจึงทำให้ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ น้ำเสียที่มีการปนเปื้อนจากไขมันปริมาณสูงที่เข้าสู่ระบบระบบน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง จะทำให้เกิดการอุดตันช่องทางไหลของน้ำ เกิดการอุดตันในระบบท่อระบายน้ำเสีย รวมไปถึงน้ำมันและไขมันที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำผิดนิติโดยตรง ทำให้เกิดการขวางกั้นการแลกเปลี่ยนออกซิเจน จากอากาศสู่แหล่งน้ำนั้น พบว่าน้ำมันและไขมันที่ระบายน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อมนั้นมาจากการแห้งกำเนิดสำคัญ เช่น บ้านเรือน สถานประกอบการร้านอาหาร รวมไปถึงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งอาจส่งผลต่อกุญแจภาพและสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำตามมาได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ว่าด้วยการติดตั้งบ่ออดักไขมัน

พ.ศ.๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ว่าด้วยการติดตั้งบ่ออดักไขมัน อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีป้องกันไขมัน พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง และนายอำเภอว่าปีปุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ว่าด้วยการติดตั้งบ่ออดักไขมัน พ.ศ. ..."

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เมื่อพ้น ๖๐ วัน นับจากวันประกาศโดยเปิดเผยแพร่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้

"อาคาร" หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แแพ คลังสินค้า สถานประกอบกิจการ สำนักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้อยู่ได้

"บ่ออดักไขมัน" หมายความว่า ระบบ หรืออุปกรณ์ หรือวิธีการอื่นใดที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออก จากน้ำ

"ไขมัน" หมายความว่า น้ำมัน ไข่จากพืชหรือสัตว์ ปิโตรเลียม หรือสิ่งอื่นใดที่มีความหนาแน่น น้อยกว่าน้ำและปนเปื้อนในน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ

"ากาไขมัน" หมายความว่า ไขมันที่ถูกแยกออกจากน้ำและถูกนำออกมาก่อนบ่ออดักไขมัน

"อัตราการไหล" หมายความว่า ปริมาณน้ำเสียที่เหลือเข้าบ่ออดักไขมันต่อหน่วยเวลา มีหน่วยเป็น ปริมาตรต่อเวลา

"ระยะเวลาเก็บกัก" หมายความว่า ระยะเวลาที่น้ำเสียถูกกักไว้ในบ่ออดักไขมัน เพื่อให้เกิดการแยกตัวของไขมัน มีหน่วยเป็นนาที

"แหล่งระบายน้ำ" หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง ห้วย บึง แม่น้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะอื่น แหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือสามารถไหลไป สู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

"ผู้ดำเนินการ" หมายความว่า เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของกิจการนั้น

"ราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

"เจ้าพนักงานสาธารณสุข" หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

"เจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย" หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับ การแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๓๖

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานส่วนตำบล พนักงานช้าง ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๔ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เป็นผู้รักษาราชการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และมีอำนาจอ同กระเบน ประกาศ หรือคำสั่ง คำแนะนำ เพื่อบัญญัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑ บททั่วไป

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้ง หรือในคล่องไประสูตรระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจผ่อนปรนการบังคับให้ข้อบัญญัตินี้ในเขตพื้นที่ได้ก็ได้ โดยให้พิจารณาถึง คุณลักษณะ สภาพการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน เช่น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชนบท หรือ ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่นั้น

ข้อ ๖ ให้ผู้ดำเนินการเป็นผู้รับผิดชอบในการ เก็บ ขน กากไขมันไปกำจัด และบำรุงรักษาบ่อตักไขมันให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

ข้อ ๗ ผู้ดำเนินการได้มีระบบ หรือวิธีการอื่นใด ในการบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว ให้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๘ ก่อนที่ข้อบัญญัตินี้จะมีผลบังคับใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องประกาศประชาสัมพันธ์ประชาชนได้ ทราบอย่างทั่วถึง และต้องประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หมวด ๒ ปอดักไขมัน

ส่วนที่ ๑ คุณลักษณะปอดักไขมัน

ข้อ ๙ บ่อตักไขมันต้องมีหลักเกณฑ์ด้านคุณลักษณะ ดังนี้

- (๑) ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ร้าวซึม เช่น คอนกรีต พลาสติก ไฟเบอร์กลาส สแตนเลส
- (๒) มีฝ้าปิดมิดชิด สามารถเปิด ปิด เพื่อให้ทำความสะอาด บำรุงรักษา และตรวจสอบการทำงานของบ่อตักไขมันได้ง่าย
- (๓) มีขนาดเหมาะสมตามประเภท และปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการประกอบกิจการ หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร
- (๔) หอน้ำออกจากบ่อตักไขมันต้องอยู่ในระดับเท่ากับหรือต่ำกว่าหอน้ำเข้าบ่อตักไขมัน อาจมีหนังก้นหรือบอยาวที่เหมาะสม
- (๕) ติดตั้งตะแกรง หรือวิธีการอื่นใดสำหรับแยกมูลฝอย เศษอาหาร หรือสิ่งอื่นออกจากน้ำเสียก่อน ปล่อยเข้าสู่บ่อตักไขมัน

(๖) มีระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียในบ่อตักไขมันต้องไม่น้อยกว่าสามสิบนาที ที่อัตราการไหลสูงสุดเว้นแต่ กิจกรรมที่มีการใช้สารซักล้าง (Detergent) ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ ต้องมีระยะเวลาเก็บกักน้ำเสียไม่น้อย กว่าเก้าสิบนาที ที่อัตราการไหลสูงสุด

ส่วนที่ ๒ การติดตั้งและการบำรุงรักษาบ่อตักไขมัน

ข้อ ๑๐ ผู้ดำเนินการต้องมีการติดตั้งและบำรุงรักษาบ่อตักไขมัน ดังนี้

(๑) ติดตั้งภายในอาคาร ภายนอกอาคาร หรือติดตั้งทึ้งภายในและภายนอกอาคารร่วมกันก็ได้

(๒) ไม่ติดตั้งใกล้แหล่งกำเนิดน้ำเสีย ไม่มีน้ำท่วมขัง สามารถทำความสะอาด กำจัดอากาศไขมันและ บำรุงรักษาได้ง่าย รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่คน用餐และประชาชน ในบริเวณใกล้เคียง

ข้อ ๑๑ ผู้ดำเนินการต้องบำรุงรักษาบ่อตักไขมันให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ดังนี้

(๑) ไม่ทิ้งมูลฝอย เศษอาหาร หรือสิ่งอื่นใดลงสู่บ่อตักไขมัน

(๒) ไม่ทิ้งสารเคมีที่ทำให้ไขมันอุดตันในสภาพละลายน้ำลงสู่บ่อตักไขมัน

(๓) ไม่ทิ้งน้ำมันที่ใช้แล้วลงสู่บ่อตักไขมัน

(๔) ไม่ทิ้งน้ำเสียที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าหกสิบองศาเซลเซียส ลงบ่อตักไขมันโดยตรงจนกว่าจะผ่าน กระบวนการลดอุณหภูมิของน้ำเสีย

(๕) ไม่ทิ้งน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนอุจจาระ ปัสสาวะ น้ำจากห้องอาบน้ำ น้ำฝนจากท่อระบายน้ำฝน ลงสู่ บ่อตักไขมัน

(๖) นำมูลฝอยออกจากตะแกรงสำหรับแยกมูลฝอยไปกำจัดอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ หรือเพิ่มความถี่ ในการถังที่มีปริมาณน้ำเสียมาก

(๗) นำกากรไขมันที่สะสมในบ่อตักไขมันไปกำจัดอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ หรือเพิ่มความถี่ในการถัง ที่มีปริมาณกากรไขมันสะสมมาก

(๘) มูลฝอย ตะกอน และกากรไขมันที่ทำการแยกจากบ่อตักไขมัน ต้องมีการจัดการโดยวิธีที่เหมาะสมและ ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

ในกรณีที่มีตะกอนและกากรไขมันปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตราย จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องด้วย

หมวด ๓ บทกำหนดโทษ

ข้อ ๑๒ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษตามที่กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม

พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) (นายเฉลิมเกียรติ ภัตราบุญญากร)

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
(นายปรีชาพงษ์ หม่องเรี๊ย)
นายอำเภอวาปีป่าทุม